

「HACCP制度化」に関連した導入状況調査結果＝農林水産省＝（概要）

（担当：JASMEQ顧問 監物今朝雄）

農林水産省から、6月28日付けで、標記の結果まとめが公表されました。

QC通信メンバーからも、調査時点での情報をいただいていた（情報提供ありがとうございました）が、公開内容等についての解説・ご意見もいただいておりますが、概要についてまとめてみました。

すでに「営業許可更新」を済まされた工場、又は「まだ先の工場」等あろうかと思いますが、参考にして下さい。

農林水産統計「令和3年度食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入実態調査結果」
（農林水産省大臣官房統計部）

今回の調査対象数1,727事業所・有効回答数959事業所、回答率55.5%

<導入状況>

| 調査年度 | 事業所 | 導入済 | 一部導入途中 | 今後導入予定 | 今後検討・未定 |
|------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 令和2年 | 1,350 | 42.7% | 4.6% | — | 52.7% |
| 令和3年 | 959 | 61.9% | 5.2% | 32.5% | ※注 |

※注＝令和3年調査では、すでに「制度化」されているので、調査項目ではなくなっている。

前年令和2年度調査と比較すると、「導入済」は19.2ポイント増加している。

「導入途中」と「今後導入予定」と合わせると37.7%で、制度化されたので、回答せざるを得ないと考えられる面もあり、HACCPの導入は100%（99.6%）となっている。

ただし、年間販売額10億以上の事業所では90%以上が「導入済」であるが、5,000万未満の事業所では「導入済」は約50%となっている。

<第三者（外部）認証の状況の内容>

＝「取得している」と回答した事業所対象＝

行政HACCP（6.8%）FSSC（5.3%）ISO22000（4.8%）JFS—B（4.1%）業界団体HACCP（4.0%）その他の第三者認証・取引先、小売等の認証（3.7%）マル総・高度化計画（1.7%）その他、水産・食肉輸出認定施設、JFS—Cの順となっている。

<導入にあたっての問題点（複数回答）>

施設設備の整備（初期投資）にかかる費用（45.5%）

従業員に研修を受けさせる時間的余裕がない（31.0%）

HACCP導入までのコンサルタント、認証手数料等の費用（30.6%）

HACCP管理手順が複雑（29.5%）

HACCP導入手続きの手間（29.4%）

従業員に研修を受けさせる金銭的余裕が無い（22.5%）

従業員に研修、指導を受けさせたいが適切な機会が無い（22.3%）

他に、取引先との関係等で効果が不透明、指導できる人材がいない、等が続いている。

特に問題点はない（21.2%）もありました。

（詳細は、農林水産省ホームページで検索できます。）

以上。

<お知らせ・編集後記>

- 今号の内容は、作成者の視点から「抜粋」させてもらったものですので、見方に「偏り」があるかも知れませんが、ご容赦下さい。全体内容は農林水産省のHPから検索参照下さい。
- 当協同組合 JASMEQ では、「JASMEQ 食品製造安全管理認証制度＝JASMEQ HACCP＝」として、当該事業所の条件に対応しつつ「HACCP 制度化への対応」及び取引先様や社会的な要求に対応できる、HACCP 及び食品安全マネジメントシステムの構築、更新維持の支援をさせていただいていますので、どのようなことでも結構ですので、問い合わせ相談下さい。
また、担当者、従業員への教育等についても対応させていただいています。
- JASMEQ 「31回Webセミナー」の案内中です。(別添 同送させていただきます)
10月5日(水) 午後2時～ 参加費無料
「遺伝子組み換え表示(来年4月子施行)」「添加物の不使用表示ガイドライン(3月公示)」
について 講師：森田満樹先生
※ご案内・申込書を添付していますので、調整いただきご参加下さい。
- 皆様には、BCCでお送りしていますが、関係者への送付希望・追加等ありました紹介(メールアドレス等)下さい。また、今後不要な方もお手数ですが連絡をお願いします。

協同組合JASMEQ(ジャスメック)顧問 監物今朝雄・中村優

アドバイザー 佐藤邦裕・伊藤桂和

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-3-4 出光新宿ビル 4階

Tel 03-6205-6677 Fax 03-6457-6759

E : k.kenmotsu@jasmeq.com E : m.nakamura@jasmeq.com

皆様のご意見、感想をお待ちしています。

感想・情報等自由に記載いただきメール、及びFAXで送信下さい。